

Quicke

NYHED

Quicke C-Series

Den nye generation af kompakt frontlæssere



DEN NYE C-SERIE

Vores kompakte frontlæsser som gør de små traktorer endnu mere anvendelige



LILLE MEN STOR!

C-serie kompakt frontlæssere fra Quicke er en lille frontlæsser – med store præstationer!

Den nye kompakt frontlæsser fra Quicke høre hjemme hvor du ønsker høj ydeevne og stor anvendelighed på en frontlæsser til den lille traktor.

- Passer til traktorer fra 15 – 65 HK
- Løfthøjde 1,88 – 2,82 m



Model med mekanisk parallelføring (MSL)



Model uden parallelføring (NSL)
Markedsføres ikke i Danmark.

Model oversigt

Frontlæsser uden parallelføring (NSL) Markedsføres ikke i Danmark.

Størrelse	Model	Løfthøjde	Løftkraft	Redskabsramme type
1	C09	1.88 m	288 kg	Skid steer
2	C12	2.09 m	398 kg	Skid steer
3	C13	2.39 m	456 kg	Skid steer eller Euro
4	C16	2.60 m	640 kg	Skid steer eller Euro
5	C18	2.82 m	870 kg	Skid steer eller Euro

Frontlæsser med mekanisk parallelføring (MSL)

Størrelse	Model	Løfthøjde	Løftkraft	Redskabsramme type
1	C09S	1.88 m	310 kg	Skid steer
2	C12S	2.09 m	470 kg	Skid steer
3	C13S	2.39 m	550 kg	Skid steer eller Euro
4	C16S	2.60 m	840 kg	Skid steer eller Euro
5	C18S	2.82 m	990 kg	Skid steer eller Euro

Tilbehør

3. funktion:

3. funktion gør det muligt at betjene redskaber med hydraulik funktioner.



SoftDrive®

Vores SoftDrive dæmper giver en optimal afdæmpning af stød fra lasten. Dette giver en mere blød og komfortabel kørsel. Skåner både frontlæsser, traktor og fører.



Skid steer

Alle modellerne kan leveres med Skid steer redskabsramme.



Euro

Euro redskabsramme kan leveres til C13S, C16S og C18S.



Redskabsprogram til kompakt frontlæsser

Skovl

- Findes i 120 til 180 cm bredde
- Euro eller Skid steer



4-i-1 skovl

- Findes i 140 til 180 cm bredde
- Euro eller Skid steer



Ballespyd

- 127 cm bred ramme
- Euro eller Skid steer



Ballegreb S+

- 115 cm bred ramme
- Euro



Pallegaffel

- 114 cm bred ramme
- Euro eller Skid steer



Anbefalede redskaber

				Frontlæsser model															
				Størrelse 1		Størrelse 2		Størrelse 3				Størrelse 4			Størrelse 5				
				C09, Skid steer	C09S, Skid steer	C12, Skid steer	C12S, Skid steer	C13, Euro	C13, Skid steer	C13S, Euro	C13S, Skid steer	C16, Euro	C16, Skid steer	C16S, Euro	C16S, Skid steer	C18, Euro	C18, Skid steer	C18S, Euro	C18S, Skid steer
Skovl	Model	Bredde	Ophæng																
	C3	120 cm	Skid steer	●	●	●	●												
	CE	130 cm	Euro					●*		●		●		●					
	C3	140 cm	Skid steer	●	●	●	●												
	CE	150 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	C2	150 cm	Skid steer						●*		●		●		●		●		●
	CE	170 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	C2	170 cm	Skid steer						●*		●		●		●		●		●
	CV	180 cm	Skid steer										●		●		●		●
	C2	180 cm	Skid steer										●		●		●		●
4-i-1 skovl	Model	Bredde	Ophæng																
	MPC	140 cm	Skid steer	●	●	●	●												
	MPC	170 cm	Euro					●*		●		●		●					
	MPC	170 cm	Skid steer						●*		●		●		●				
	MPC	180 cm	Euro												●		●		
	MPC	180 cm	Skid steer													●		●	
Balle håndtering	Model	Bredde	Ophæng																
	Balkepyd	127 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	Balkepyd	127 cm	Skid steer	●**	●**	●	●		●*		●		●		●		●		●
	Ballegreb S+	115 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
Pallegaffel	Model	Bredde	Ophæng																
	Pallegaffel C	114 cm	Euro					●*		●		●		●		●		●	
	Pallegaffel C	114 cm	Skid steer	●	●	●	●		●*		●		●		●		●		●

*Kombinationen af C13 NSL frontlæsseren (markedsføres ikke i Danmark) og Euro redskabsramme giver reduceret arbejdsvinkler. Maks. tilbagemåling er 27 grader.

** Maks. anbefalet ballevegt er op til 200 kg.



Quicke



Alo Danmark A/S
Member of JOST World
Jegstrupvej 2A
7800 Skive
Tlf. 96148080
www.quicke.dk

Part number: 60029380. DK. 2104