

Quicke



FRONTLÆSSERE PRISLISTE JULI 2022

1. juli 2022

Alo Danmark AS

Jegstrupvej 2A

7800 Skive

Tlf. 96 14 80 80

www.quicke.dk


Member of Jost World

JULI 22



OPDATERT: DECEMBER 2023

Control System



INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold	2
Generelle vilkår og fragtbetingelser	3
Team Alo Danmark	4
Q-serien modeloversigt	6
Q-serien teknisk specifikation	7 - 8
Q-serien, priser og udstyrspakker	10
Q-serien, tilbehør	11
Q-serien, beslag og hydraulik	12-20
Q-serien, funktioner tilbehør	21
Q-serien, Q-companion	22
X-serien modeloversigt	26
X-serien teknisk specification	27
X-serien, priser	29
X-serien, priser tilbehør	30
X-serien, beslag og hydraulik	31
X-serien, funktioner tilbehør	32-33
Tilbehør ældre Quicke og Trima frontlæssere	34 - 38



Priser:

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK), eksklusiv moms og fragt.

Leveringsvilkår

Ex Works i henhold til Incoterms 2010

Garantiperiode

12 måneder

Retur

Returnering af varer, må kun ske efter forudgående aftale med ALO Danmark.

Varerne skal returneres i hel og ubeskadiget stand

Kreditering af returnerede varer vil ske med et fradrag på 10% af fakturabeløbet.

Reklamation/Ankomstkontrol

Eventuel reklamation i forbindelse med fejl/mangler, ved leverancer, skal ske senest 3 dage efter levering.

Kontroller derfor altid varen umiddelbart efter levering.

Rentetilskrivning

Ved for sen betaling påregnes rente i forhold til gældende lovgivning.

Fragtbetingelser for frontlæssere samt redskaber

Køb under DKK 10.000 brutto Ab fabrik Skive

Køb over DKK 10.000 brutto Franco til brofaste øer

Levering til ikke-brofaste øer efter nærmere aftale

Vore generelle salgs- og leveringsbetingelser kan du finde på vores hjemmeside www.quicke.dk Klik på KONTAKT - FORHANDLEROMRÅDE - DOKUMENTER

Alo Danmark / Ålö AB tager forbehold for eventuelle trykfejl, produktændringer, prisjusteringer og andre ændringer i denne prisliste.

ERIK THYKIÆR THOMSEN
SALG - ORDRE



Tlf: 9614 8080
Mobil: 2014 8702
E-mail: erik.thomsen@alo.se

MICHAEL DAMGAARD
SALG - SERVICE



Tlf: 9614 8080
E-mail: michael.damgaard@alo.se

OLE SERUP JENSEN
ADMINISTRATION – EKSPEDITION OG SALG



Tlf: 9614 8080
E-mail: ole.serup.jensen@alo.se





S	VERSION S: STANDARD LØFTEHØJDE OG LØFTEKAPACITET					
	Q3S	Q4S	Q5S	Q6S	Q7S	
M	VERSION M: STANDARD LØFTEHØJDE MED EKSTRA LØFTEKAPACITET					
	Q3M	Q4M	Q5M	Q6M	Q7M	Q8M
L	VERSION L: EKSTRA LØFTEHØJDE MED STANDARD LØFTEKAPACITET					
	Q3L	Q4L	Q5L	Q6L		

Q-SERIEN TEKNISK SPECIFIKATION



Q-serien		Q3S	Q3M	Q3L	Q4S	Q4M	Q4L	Q5S	Q5M	Q5L
Traktordata										
Traktorstørrelse	hk	60-100	60-100	60-100	80-140	80-140	80-140	100-180	100-180	100-180
Traktorvægt (max)	kg	4000	4000	4000	5000	5000	5000	6000	6000	6000
Hydraulik, tryk	bar	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Hydraulik, ydelse	l/m	50	50	50	60	60	60	80	80	80
Frontlæsserens fysiske data										
Armbrede (C-C)	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Vægt	kg	520	520	525	575	575	580	620	620	625
Løftehøjder og vinkler										
Max løftehøjde I armcentrum	m	3,55	3,55	3,81	3,79	3,79	4,02	4,06	4,06	4,20
Max løftehøjde under plant redskab	m	3,25	3,25	3,51	3,49	3,49	3,72	3,76	3,76	3,90
Max tømmevinkel I fuld højde	-	58	58	53	58	58	54	57	57	54
Max fyldevinkel ved optimal højde (Q-level)	-	58	58	58	58	58	60	58	58	58
Max fyldevinkel I markplan	-	48	48	50	48	48	49	48	48	49
Løftekraft										
Løftekraft 80 cm fra armcentrum i max løftehøjde	kg	1 630	1 930	1 760	1 980	2 310	1 840	1 990	2 310	1 930
Løftekraft 80 cm fra armcentrum, 1,5 m højde	kg	1 670	1 980	1 800	2 040	2 380	1 880	2 170	2 510	2 080
Løftekraft 80 cm fra armcentrum, i markplan	kg	1 800	2 130	2 050	2 160	2 520	2 070	2 470	2 850	2 380
Max brydekraft 80 cm fra armcentrum	kg	2 640	3 140	3 540	3 450	3 450	3 470	3 450	4 000	3 520
Frontlæsserens position										
Undergravning	mm	160	160	160	160	160	180	160	160	170
Cylinderdimensioner										
Løftecylinder	mm	70/40	75/40	75/40	75/40	80/40	75/40	80/40	85/50	80/40
Redskabscylinder	mm	75/40	80/40	85/40	85/40	85/40	85/40	85/40	90/40	85/40

VIGTIGT: TEKNISKE SPECIFIKATIONER KAN VARIERE AFHÆNGIG AF TRAKTOR OG REDSKAB

Q-SERIEN TEKNISK SPECIFIKATION



Q-serien		Q6S	Q6M	Q6L	Q7S	Q7M	Q8M
Traktordata							
Traktorstørrelse	hk	120-220	120-220	120-220	140-280	140-280	>160
Traktorvægt (max)	kg	7000	7000	7000	8000	8000	9000
Hydraulik, tryk	bar	195	195	195	195	195	195
Hydraulik, ydelse	l/m	90	90	90	100	100	100
Frontlæsserens fysiske data							
Armbrede (C-C)	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1200
Vægt	kg	720	720	750	760	760	830
Løftehøjder og vinkler							
Max løftehøjde I armcentrum	m	4,25	4,25	4,55	4,60	4,60	4,96
Max løftehøjde under plant redskab	m	3,95	3,95	4,25	4,30	4,30	4,66
Max tømmevinkel I fuld højde	-	57	57	53	54	54	53
Max fyldevinkel ved optimal højde (Q-level)	-	58	58	59	58	58	58
Max fyldevinkel I markplan	-	48	48	52	49	49	47
Løftekraft							
Løftekraft 80 cm fra armcentrum i max løftehøjde	kg	2 120	2 450	1 920	2 510	2 830	2 910
Løftekraft 80 cm fra armcentrum, 1,5 m højde	kg	2 400	2 750	2 140	3 030	3 410	3 230
Løftekraft 80 cm fra armcentrum, i markplan	kg	2 750	3 150	2 490	3 800	4 260	3 750
Max brydekraft 80 cm fra armcentrum	kg	3 500	4 670	4 100	4 210	4 880	4 630
Frontlæsserens position							
Undergravning	mm	160	160	200	160	160	170
Cylinderdimensioner							
Løftecylinder	mm	85/50	90/50	85/50	90/50	95/50	95/50
Redskabs cylinder	mm	85/40	95/40	90/40	90/40	100/50	100/50

VIGTIGT: TEKNISKE SPECIFIKATIONER KAN VARIERE AFHÆNGIG AF TRAKTOR OG REDSKAB



VÆLG I RÆKKEFØLGE

Frontlæssermodel + udstyrspakke

Tilbehør

Beslag

Hydraulik system

Q-companion®

Mere end bare et vægtsystem.

Med vores unikke fører assistentsystem får du fuld kontrol over dit daglige arbejde. Q-companion består af en lastvejnings funktion som vejer lasten imens denne løftes, en statusdisplay hvor du har fuldstændig kontrol over redskabets position og belastning, og servicepåmindelser som hjælper dig med at skåne frontlæsseren og maksimere dens levetid.



Frontlæsserpriser og udstyrspakker	VALUE	PERFORMANCE	PERFORMANCE Q-PLUS	PRESTIGE	PRESTIGE Q-PLUS
Frontlæssermodeller	+ Euro redskabsramme + Flat Face lynkoblinger + Selecto 3, 3. funktion + SoftDrive [®] dæmper	+ Euro redskabsramme + Flat Face lynkoblinger + Selecto 3, 3. funktion + SoftDrive [®] , dæmper + Q-lock, hydr. redskabslås	+ Euro redskabsramme + Flat Face lynkoblinger + Selecto 3, 3. funktion + SoftDrive [®] , dæmper + Q-lock, hydr. Redskabslås + Q-companion [®] , vægt	+ Euro redskabsramme + QC4, multikobler + Selecto 3, 3. funktion + SoftDrive [®] , dæmper + Q-lock, hydr. redskabslås + SelectoFix™	+ Euro redskabsramme + QC4, multikobler + Selecto 3, 3. funktion + SoftDrive [®] , dæmper + Q-lock, hydr. redskabslås + SelectoFix™ + Q-companion [®] , vægt
Parallelførte frontlæssere	Q3S	62 500	65 800	79 800	87 800
	Q3M	63 300	66 600	80 600	88 600
	Q3L	67 600	70 900	84 900	92 900
	Q4S	69 400	72 700	86 700	94 700
	Q4M	70 100	73 400	87 400	95 400
	Q4L	71 600	74 900	88 900	96 900
	Q5S	76 100	79 400	93 400	101 400
	Q5M	76 700	80 000	94 000	102 000
	Q5L	79 800	83 100	97 100	105 100
	Q6S	84 200	87 500	101 500	109 500
	Q6M	89 200	92 500	106 500	114 500
	Q6L	91 400	94 700	108 700	116 700
	Q7S	98 000	101 300	115 300	123 300
	Q7M	100 200	103 500	117 500	125 500
Q8M	120 100	123 400	137 400	145 400	

Merpris, lange låsekonsoller	1 200
Merpris, QC4 multikobler	4 500
Merpris, Q-Lock hydr.redskabslås	3 300
Merpris, 4.funktion	5 300

Fradrag hvis der ikke ønskes Selecto 3	Kontakt Alo Danmark
Fradrag hvis der ikke ønskes SoftDrive	Kontakt Alo Danmark

FRONTLÆSSERTILBEHØR	PRIS FABRIKSMONTERET	PRIS EFTERMONTERET
SoftDrive®, dæmper	7 000	8 300
QC4	4 700	5 100
Selecto 3, 3. funktion	5 300	6 400
4: funktion	5 300	6 400
Q-lock, hydr.redskabslås	3 300	8 000
LoaderLight®, lys	3 700	3 800
Q-companion®, vægt	14 000	16 400
Lange låsekonsoller	1 200	Findes ikke
SelectoFix™ frontlæsserdel	3 800	3 900
SelectoFix™ redskabsdel	Findes ikke	2 300
Frontlæsserarm lakeret i traktorfarve	1 500	
Q-link parallelstang lakeret i traktorfarve	1 000	

* Priserne på vores tilbehør er væsentlig mindre i vores udstyrspakker som findes på foregående side.

3

BESLAG	PRIS	
Kategori A, til 3 og 4 cylindrede traktorer	24 800	
Kategori A, opstandersæt til traktorer med fabriksmonterede sideplader	15 400	
Kategori B, til 6 cylindrede traktorer	27 100	
Kategori B, opstandersæt til traktorer med fabriksmonterede sideplader	15 400	
Kategori C, til Q8M frontlæsseren	34 000	
Kategori D, til enkelte traktorer og Q8M frontlæsser kombinationen	70 100	

4



QCS Q ^M -COMMAND	SINGELKOBLINGER	MULTIKOBLING
Q ^M -command (mekanisk joystick, inkluderer håndtag)	17 200	18 100
QCS SLANGESÆT	SINGELKOBLINGER	MULTIKOBLING
QCS Slangesæt Special (el-kit ikke inkluderet)	8 400	9 000
QCS Slangesæt Special Live3 (el-kit ikke inkluderet)	10 400	11 000
QCS Slangesæt Deluxe	18 700	19 300
QCS Slangesæt Deluxe Plus	20 600	21 200
QCS Slangesæt Deluxe Plus Live3	22 500	23 100
QCS Slangesæt Deluxe Plus Live3 ekstra ventil	N/A	26 700

Håndtag
 3. funktion
 SoftDrive
 Q-lock
 (59030120)
 Inkluderet i pris for
 Q^M-command

TILBEHØR FOR SLANGESÆT	
El-kit til slangesæt Prisgruppe 1	1 100
El-kit til slangesæt Prisgruppe 2	2 700
El-kit til slangesæt Prisgruppe 3	3 900

Alle Slangesæt Special leveres uden el-kit. El-kittet tilbydes i tre forskellige prisgrupper. Hvilken prisgruppe el-kittet til en specifik traktor har, findes i vores konfigurator.



QUICKE KONFIGURATOR – DIT VIGTIGSTE VÆRKTØJ. RIGTIG FRONTLÆSSER PAKKE TIL AKTUEL TRAKTOR FINDER DU PÅ <https://alo.force.com>
 (Du er velkommen til at tage kontakt til ALO DANMARK for at finde den rigtige løsning)

4



QCS STYRESYSTEM	SINGLEKOBLINGER	MULTIKOBLING
Q ^E -command (elektrisk joystick)	29 400	30 300
Q ^E -command Live 3 (elektrisk joystick)	35 400	36 300



- Ergonomisk og kompakt, muliggør optimal placering i moderne traktorkabiner
- Standard kan joysticken styre følgende funktioner:
 - Styre 3. og 4. funktion med bekvemt placeret vippekontakt
 - SoftDrive (med status-LED)
 - Q-lock, hydraulisk redskabslås
 - Ekstra knapper (2 ekstra knapper, anvendes ikke til frontlæsseren)
- I kombination med Live 3 ventil får du proportionalstyring af 3. hydraulikfunktion

I kombination med Q-companion og Q^E-command får du:

Det aktive styresystem Q-companion indeholder lastvejning, redskabsindikator og servicepåmindelse. En gratis app findes så du kan gemme data på arbejde du har udført med din frontlæsser. Q-companion (version 3) er fuldt integreret med Q^E-command og i kombination muliggøres disse fantastiske funktioner.

- QMotion: semi-automatisk læsserstyring. Flytte læsseren imellem 2 individuelle positioner for redskabets højde og vinkel
- QRange: Sæt stop for redskabets max. og min. højde samt redskabets max og min. vinkel
- QEnds: Dæmpning løftehastighed. Læsserhastigheden bremser ned inden topstilling.
- QShake: Justerbar skovlrystefunktion
- Proportionalstyret 3. funktion med vippekontakt på joystickens bagside
- Navigere i Q-companion displayet med scrollhjul – du kan beholde hånden på joysticket hele tiden
- Funktionsknapper som kan anvendes til eksterne funktioner
- Justerbar olieflow og hastigheder, 3. funktion med kontinuerligt flow m.m.

Vi tilbyder to forskellige joystick med forskellige egenskaber

Q^M-command
mekanisk



Q^E-command
elektronisk



Q^E-command i kombination med Q-companion



Ergonomisk og kompakt for enkel placering i traktorkabinen

Q-companion er nu fuldt integreret med Q^E-command hvilket giver en række nye funktioner.

QCS FUNKTIONER*	Q ^M -command	Q ^E -command		Q ^E -command Live3	
	Standard	Standard	Q-companion	Live3	Q-companion
Proportionalstyret læsserbewægelser	■	■	■	■	■
Flydestilling for sænkebewægelser	■	■	■	■	■
Flydestilling for tiltbewægelser		■	■	■	■
3. funktion*	■	■	■		
4. funktion**	□	■	■	■	■
SoftDrive, læsserdæmpning	■	■	■	■	■
Q-lock, hydraulisk redskabslås	■	■	■	■	■
Ekstra knapper, ikke koblet til læsseren**	□	■	■	■	■
Uafhængig 3. funktion* (Live3)				■	■
Indstil læsserens hastigheder			■		■
3. funktion kontinuerligt flow			■		■
QMotion. Automatisere gentagne bewægelser. Gem to positioner på redskabet, højde og vinkel og det flytter sig automatisk imellem disse positioner			■		■
QRange. Sæt begrænsning på redskabets bewægelsesområde.			■		■
QEnds. Softstop som giver blød stop.			■		■
QShake. Skovlrystefunktion			■		■
Lastvejning			■		■
Servicepåmindelse			■		■
Dataoverførsel med Bluetooth			■		■

* Afhængig af læsserens udstyr ** Kun ved tilvalg på joystick



Kombinér Q^E-command med fabriksmonteret Q-companion og spar 3.000 kr brutto på frontlæsseren.

NÅR 1+1=3

Q-companion, vores velkendte vejesystem, får nu tilføjet endnu flere banebrydende funktioner. Let integreret og direkte styret fra scroll-hjulet på Q^E-command joysticket gør det arbejdet smartere

Ved at kombinere **Q^E-command** med **Q-companion** kan du:

- Automatisere gentagne opgaver og vejning af materialet
- Optimere indstillinger for hvert redskab og hver opgave
- Nye komfortfunktioner til effektive, lange arbejdsdage
- Vippekontakt for 3. funktion, smart rysterfunktion af skovlen, køreindstilling osv



LCS → QCS

Traktorens interface
LCS Deutsch 8-polet

Læsserens interface
QCS Deutsch 12-polet



Adapterkabel QCS læsser til LCS

Artikelnr.	Pris
59050201	800

QCS → LCS

Traktorens interface
QCS Deutsch 12-polet

Læsserens interface
LCS Deutsch 8-polet



Adapterkabel LCS læsser til QCS

Artikelnr.	Pris
59050200	800

7-polet anhængerstik → QCS

Traktorens interface
7-polet anhængerstik

Læsserens interface
QCS Deutsch 12-polet



Adapterkabel QCS læsser til 7-polet anhængerstik

Artikelnr.	Pris
59050211	800

QCS → 7-polet anhængerstik

Traktorens interface
QCS Deutsch 12-polet


Læsserens interface
7-polet anhængerstik



Adapterkabel QCS til 7-polet anhængerstik

Artikelnr.	Pris
59050210	800

Frontlæsserens el-stik




QCS Typ

12 polet han Deutsch Stik.



LCS Model

8 polet han Deutsch Stik.



Anhængerstik

7 polet han Stik.



QCS



LCS



Anhængerstik


Frontlæssersiden



Læsser → QC4
Læsser til QC4
Elkonverteringskit bestilles separat



Læsser → QCS flatface 3/8"
Læsser til QCS singlekoblinger
Elkonverteringskit bestilles separat



LCS Deluxe ventil → QC4
Deluxe ventil med MC4 til QC4
Elkonverteringskit bestilles separat


Artikelnr.	Pris
59025041	5 100

Artikelnr.	Pris
59025040	1 700


Artikelnr.	Pris
59025721	4 000



Læsser Live 3 → QC6c
Læsser Live3 til QC6c
Elkonverteringskit bestilles separat



QCS → ISO-A
Læsser med QCS til ISO-A koblinger
Elkonverteringskit bestilles separat




LCS Slangesæt Special → QC4
LCS Slangesæt Special til QC4
Elkonverteringskit bestilles separat

Artikelnr.	Pris
59025061	5 500

Artikelnr.	Pris
59025043	1 400


Artikelnr.	Pris
59022469	2 700



QCS → MC4
Læsser med QCS til LCS MC4 multikobling
Elkonverteringskit bestilles separat



LCS ventil → QC4
Konverter LCS ventil til en laster med QC4 multikobling




LCS Slangesæt Special Live3 → QC6c
LCS slangesæt Special Live3 til QC6c
Elkonverteringskit bestilles separat

Artikelnr.	Pris
59025044	7 500

Artikelnr.	Pris
59000178	4 400

Artikelnr.	Pris
59022669	3 900



QCS → HydroQuick
Læsser med QCS til HydroQuick multikobling
Elkonverteringskit bestilles separat




Singlekobling → QCS Multikobling

Konvertere singlekoblingsventil til multikoblingsventil

Artikelnr.	Pris
5044913	2 700

Artikelnr.	Pris
59024041	2 800




Slangesæt Special 3/8" Flatface koblinger

Inkl. vinkelbeslag som monteres på beslagstårnet.

Uden el-kit.

Artikelnr.	Pris
60059404	4 200




QM-command Open Center

Inkl. ventil, vinkelbeslag som skrues på beslagstårnet, joystick¹, universalt gulvbeslag for montering af joystick og 2,0 m lange kabler.

¹ Håndtagsknop for joystick tilkøbes separat.

340017-018	3/8" Flatface koblinger	16 300
340017-019	QC4 multikobling	17 200




Slangesæt Special QC4

Inkl. vinkelbeslag som monteres på beslagstårnet.

Uden el-kit.

Artikelnr.	Pris
60059426	4 800




QM-command Load Sensing

Inkl. ventil, vinkelbeslag som monteres på beslagstårnet, joystick¹, universalt gulvbeslag for montering af joystick og 2,0 m lange kabler.

¹ Håndtagsknop for joystick tilkøbes separat.

340073-018	3/8" Flatface koblinger	16 300
340073-019	QC4 multikobling	17 200




Slangesæt Deluxe 3/8" Flatface koblinger

Inkl. vinkelbeslag som monteres på beslagstårnet.

Uden el-kit (ECK)


Artikelnr.	Pris
60059434	12 900



QE-command Open Center

Inkl. vinkelbeslag som monteres på beslagstårnet.

340017-038	3/8" Flatface koblinger	29 400
340017-039	QC4 multikobling	30 300




Slangesæt Deluxe QC4

Inkl. vinkelbeslag som monteres på beslagstårnet.

Uden el-kit (ECK)

Artikelnr.	Pris
60059447	13 500



QE-command Load Sensing

Inkl. vinkelbeslag som monteres på beslagstårnet.


340073-038	3/8" Flatface koblinger	29 400
340073-039	QC4 multikobling	30 300



EL-OMSKIFTERVENTIL

Omskifterventil til montering på QM-command eller QE-command ventiler.


Artikelnr.	Pris
60063223	15 600



EL-OMSKIFTERVENTIL

Omskifterventil til montering sammen med Ergodrive LCS eller ElectroDrive LCS. Omskiftningen styres elektrisk fra føresædet. Bruges til betjening af frontlift, sneplov eller lignende. OBS: slanger til og fra ventilen medfølger ikke. Slangestuds ind UNF 7/8" JIC, ud UNF 7/82 JIC.

Artikelnr.	Pris
60028153	16 400



EL-OMSKIFTERVENTIL

Omskifterventil til montering på frontlæsserens manøvreventil. Omskiftningen styres elektrisk fra føresædet. Bruges til betjening af frontlift, sneplov eller lignende. Kan ikke kombineres med Hydro Quick, LCS eller QCS. OBS: slanger fra ventilen til en eventuel frontlift eller sneplov medfølger ikke. 12V.

Artikelnr.	Pris
10377231	7 300



ELKABLAGESATS - GÖR DET SJÄLV

Elkablagesats som innehåller knappsats för att styra riktningen på väljarventilen, 3:e funktion, SoftDrive och hydrauliskt redskapslås.

Artikelnr.	Pris
4501179	3 200



SELECTO 3, 3. FUNKTION

3. funktionen gør det muligt at køre med hydrauliske redskaber som f.eks. Balletang, silocut ol. Lynkoblingerne er lettilgængelig placeret på redskabsrammen. Kombinere med Selectofix og opnå en endnu lettere tilkobling.




QC4 MULTIKOBLING

Med et håndtag får du en lettere tilkobling af din frontlæsser hydraulik og strøm.



4. FUNKTION

Dette udstyr giver mulighed for at anvende redskaber som kræver 2 separate dobbeltvirkende hydrauliske funktioner.



Q-LOCK, hydraulisk redskabslås

Den forbedrede hydrauliske redskabslås giver enklere og hurtigere redskabsskift. Lås op, skift redskab, lås igen – uden at forlade traktoren.



SELECTOFIX™

Spar tid og undgå problemer. Med et enkelt håndtag kan du let til/fra koble redskabshydraulik uden besvær, selv under tryk.



SOFTDRIVE®

SoftDrive er et lastdæmper system som forbedre den daglige arbejde med frontlæsseren. Softdrive beskytter alt mellem lasten i redskabet og marken, hvorved du får en mere behagelig og effektiv kørsel med frontlæsseren.



FARVEMATCHING

Ønsker du et unik udseende på frontlæsseren? Du kan bestille din Quicke frontlæsser i en farve som matcher de fleste traktor mærker.



LOADERLIGHT®

Små men kraftige LED lamper, 1050 lumen, giver et super godt lys til redskabsskift. Da lamperne følger læsserarmen giver de også et godt arbejdslys når du f.eks stabler halmballer i en mørk halmlade.



LASTVEJNING

Automatisk eller manuel summering af vejningerne.

Totalvægt og antal løft vises på displayet – du behøver hverken papir eller blyant.

Målvægte – angiv dit målvægt så hjælper Q-Companion dig med at nå den vægt.

Tara funktion – kompensere for emballagevægt.

Gem din daglige arbejde I hukommelsen



DOKUMENTERE DIT ARBEJDE

Undgå behovet for papir og blyant, eller at skulle erindre dagens resultat. Alle data gemmes automatisk digital, og kan senere hentes frem via appen eller hjemmesiden.

Med Bluetooth-overførsel kan du let sende gårdens resultat via Q-Companion displayet til appen.

Q-companions hjemmeside giver dig tilgang til dette data på din computer, hjemme og på arbejdet.

Hold styr på gårdens materiale flow.



SERVICEPÅMINDELSER

Q-companion overvåger din frontlæsser og giver dig besked når det er tid for service og vedligehold.

Påmindelserne styres af hvor meget frontlæsseren anvendes og ikke efter hvor mange timer traktoren kører.

Ved at holde din frontlæsser godt vedligehold sikrer du dig at den fungerer som den skal og du øger ligeledes gensalgsværdien.



VISNING AF REDSKABSETS POSITION

Displayen viser redskabets højde og vinkel i forhold til marken. Den viser også hvor meget løftekraft du anvender.

Når udsynet er dårligt hjælper Q-Companion dig med at arbejde med pallegafflerne eller ballepyd på en sikker og effektiv måde. Løftediagrammet viser dig når du skal være ekstra forsigtig.

Målpunkter for redskabsvinkel og højde kan aktiveres med lydssignal, hvilket lader dig vide når målpunkterne er nået.

	INFORMATION	VARENØR	PRIS
QUICKE DIMENSION / TRIMA PLUS	Q-COMPANION: PASSER TIL ALLE QUICKE DIMENSION OG TRIMA PLUS FRONTLÆSSERE PRODUCERET 2005-2017	60040200	19 500
Q-SERIES	Q-COMPANION: PASSER TIL ALLE Q-SERIE FRONTLÆSSERE MED LCS INTERFACE	60029447	16 400
Q-SERIES	Q-COMPANION: PASSER TIL ALLE Q-SERIE FRONTLÆSSERE MED QCS INTERFACE	59042200	16 400
QUICKE DIMENSION / TRIMA PLUS	TRAKTORKIT MED DISPLAY, LEDNINGSKIT OG MONTAGEBESLAG TIL HVIS FRONTLÆSSEREN MED Q-COMPANION ANVENDES PÅ FLERE FORSKELLIGE TRAKTORER	60022108	6 600
Q-SERIES	TRAKTORKIT MED DISPLAY, LEDNINGSKIT OG MONTAGEBESLAG TIL HVIS FRONTLÆSSEREN MED Q-COMPANION ANVENDES PÅ FLERE FORSKELLIGE TRAKTORER. PASSER LCS INTERFACE.	60039069	6 600
Q-SERIES	TRAKTORKIT MED DISPLAY, LEDNINGSKIT OG MONTAGEBESLAG TIL HVIS FRONTLÆSSEREN MED Q-COMPANION ANVENDES PÅ FLERE FORSKELLIGE TRAKTORER. PASSER QCS INTERFACE	59042160	6 600

PRODUKT	BENÆVNING	VARENR	PRIS
3. FUNKTION	EURO - DM	60019997	6 400
3. FUNKTION	EURO/SMS - DM	60019997	6 400
3. FUNKTION	EURO/TYPE3 - DM	60020135	6 400
3. FUNKTION	EURO/LILLE BM - DM	60020135	6 400
3. FUNKTION	STORE BM - DM	60020138	6 400
3. FUNKTION	EURO - DL	60019998	6 400
3. FUNKTION	EURO/SMS - DL	60019998	6 400
3. FUNKTION	STORE BM - DL	60020139	6 400
4. FUNKTION	EURO - DM	60020033	6 400
4. FUNKTION	EURO/SMS - DM	60020033	6 400
4. FUNKTION	EURO/TYPE3 - DM	60020157	6 400
4. FUNKTION	EURO/LILLE BM - DM	60020157	6 400
4. FUNKTION	STORE BM - DM	60020166	6 400
4. FUNKTION	EURO - DL	60020047	6 400
4. FUNKTION	EURO/SMS - DL	60020047	6 400
4. FUNKTION	STORE BM - DL	60020167	6 400
SELECTOFIX	FRONTLÆSSERDEL: Hurtigkobling af redskabshydraulikken. Kompatibelt med EURO og EURO/SMS redskabsrammer.	60020543	3 900
SELECTOFIX	FRONTLÆSSERDEL: Hurtigkobling af redskabshydraulikken. Kompatibelt med alle andre redskabsrammer.	10550380	3 900
SELECTOFIX	REDSKABSDEL: Hurtigkobling af hydrauliske redskaber. Denne del monteres på redskabet.	10550180	2 300
SELECTOFIX X 2	FRONTLÆSSERDEL: 2 Selecto Fix for frontlæssere med 3. og 4. funktion. Kompatibelt med EURO redskabsramme	60032760	7 600
SELECTOFIX X 2	FRONTLÆSSERDEL: 2 Selecto Fix for frontlæssere med 3. og 4. funktion. Kompatibelt med EURO/SMS redskabsramme	60032764	7 600

PRODUKT	BENÆVNING	VARENR	PRIS
4. FUNKTION 2 X SELECTOFIX	DM - Euro (indeholder 4.funktion og 2 Selecto Fix frontlæsserdele)	60020063	13 700
4. FUNKTION 2 X SELECTOFIX	DM - Euro/SMS(indeholder 4.funktion og 2 Selecto Fix frontlæsserdele)	60020093	13 700
4. FUNKTION 2 X SELECTOFIX	DM - Euro/Lille BM (indeholder 4.funktion og 2 Selecto Fix frontlæsserdele)	60020181	13 700
4. FUNKTION 2 X SELECTOFIX	DM - Euro/Type3 (indeholder 4.funktion og 2 Selecto Fix frontlæsserdele)	60020181	13 700
4. FUNKTION 2 X SELECTOFIX	DM - Store BM (indeholder 4.funktion og 2 Selecto Fix frontlæsserdele)	60020183	13 700
4. FUNKTION 2 X SELECTOFIX	DL - Euro (indeholder 4.funktion og 2 Selecto Fix frontlæsserdele)	60020092	13 700
4. FUNKTION 2 X SELECTOFIX	DL - Euro/SMS (indeholder 4.funktion og 2 SelectoFix frontlæsserdele)	60020094	13 700
4. FUNKTION 2 X SELECTOFIX	DL - Store BM (indeholder 4.funktion og 2 Selecto Fix frontlæsserdele)	60020184	13 700
Q-LOCK	DM - Euro (Hydraulisk redskabslås, kræver 3. funktion)	60040242	8 000
Q-LOCK	DL- Euro (Hydraulisk redskabslås, kræver 3. funktion)	60040243	8 000
Q-LOCK	DM - Euro/SMS (Hydraulisk redskabslås, kræver 3. funktion)	60040244	8 000
Q-LOCK	DL - Euro/SMS (Hydraulisk redskabslås, kræver 3. funktion)	60040245	8 000
Q-LOCK	DM - Euro/Typ3 (Hydraulisk redskabslås, kræver 3. funktion)	60040269	8 000
Q-LOCK	Sikkerheds kontakt for hydraulisk redskabslås	60020283	1 000
SOFTDRIVE	Passer til Q3S, Q3M, Q3L, Q4S, Q4M, Q4L	60050231	8 300
SOFTDRIVE	Passer til Q5S, Q5M, Q5L	60050229	8 300
SOFTDRIVE	Passer til Q6S, Q6M, Q6L, Q7S, Q7M, Q8M	60050230	8 300
SOFTDRIVE	El-kontakt for SoftDrive	60019852	1 000
LOADERLIGHT	LED, 2X1050 lumen, som monteres under læsserarmen. Kan ikke kombineres med 4.funktion med mindre læsseren har Q-companion monteret. El-kontakt indgår ikke i sættet. On/off kontakt for LoaderLight (hvis denne er nødvendig)	60024312 60022802	3 800
MULTIKOBLING QC4	Multikobling QC4. Kobler læsserens hydraulik og strøm med et håndtag.	59025041	5 100





S	VERSION S: STANDARD LØFTEHØJDE OG LØFTEKRAFT					
	X1S	X2S	X3S	X4S	X5S	

X-SERIEN TEKNISKE SPECIFIKATIONER



X-serien		X1S	X2S	X3S	X4S	X5S
Traktordata						
Traktorstørrelse	hk	30-60	40-70	50-80	60-100	70-120
Traktorvægt (max)	kg	2800	3000	4000	4500	5200
Hydraulik, tryk	bar	190	195	195	195	195
Hydraulik, ydelse	l/m	40	45	45	60	60
Frontlæsserens fysiske data						
Armbrede (C-C)	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Vægt	kg	340	360	390	420	440
Løftehøjder og vinkler						
Max løftehøjde I armcentrum	m	2,90	3,10	3,40	3,70	3,90
Max løftehøjde under plant redskab	m	2,70	2,90	3,20	3,50	3,70
Max tømmevinkel I fuld højde	-	47	50	57	49	46
Max fyldevinkel I markplan	-	46	42	44	42	43
Løftekraft						
Løftekraft 80 cm fra armcentrum I fuld højde	kg	960	1 220	1 520	1 590	1 680
Løftekraft 80 cm fra armcentrum I 1,5 m højde	kg	1 170	1 400	1 560	1 710	1 890
Løftekraft 80 cm fra armcentrum I markplan	kg	1 400	1 580	1 660	1 850	2 080
Max brydekraft 80 cm fra armcentrum	kg	1 500	1 910	1 890	2 280	2 740
Frontlæsserens position						
Undergravning	mm	100	150	150	150	150
Cylinderdimensioner						
Løftcylinder	mm	55/32	60/32	65/32	70/40	75/40
Redskabscylinder	mm	65/40	70/40	70/40	75/40	80/40


1



2



3



4



VÆLG I RÆKKEFØLGE

Frontlæssermodel

Tilbehør

Beslag

Hydraulik system



Du kan konfigurere din frontlæsser på <https://alo.force.com>

1

Frontlæsserpriser	BASIC	PERFORMANCE
Frontlæssermodeller	Frontlæsser uden tilbehør EURO redskabsramme Flat Face lynkoblinger	EURO redskabsramme Flat Face lynkoblinger Selecto 3 (3.funktion) SoftDrive (dæmper)
X1S	27 600	36 300
X2S	29 500	38 200
X3S	32 400	41 100
X4S	39 700	48 400
X5S	51 900	60 600

Tillæg for Multikobling QC4:

4 500

X-SERIENS FRONTLÆSSERE

Kan leveres med US låsekonsoller som passer til gamle Ålö US-Beslag.
(X2S, X3S, X4S og X5S)



2

FRONTLÆSSERTILBEHØR	PRIS FABRIKSMONTERET	PRIS EFTERMONTERET
SoftDrive®	4 700	5 000
Multikobling QC4	4 500	5 100
3. Funktion	5 100	6 400
4. Funktion		6 400
SelectoFix™ frontlæsserdel		3 900
SelectoFix™ redskabsdel		2 300

3

BESLAG	PRIS	
Kategori A, til 3 og 4 cylindrede traktorer	24 800	
Kategori A, opstandere til traktorer med fabriksmonterede sideplader	15 400	

4



QCS VENTILSÆT	SINGELKOBLINGER
Q ^M -Command (mekanisk joystick, inkluderer håndtag)	17 200
Q ^E -command (elektrisk joystick)	29 400
QCS Slangesæt Special (el-kit ikke inkluderet)	8 400
QCS Slangesæt Special Live3 (el-kit ikke inkluderet)	10 400
QCS Slangesæt Deluxe	18 700
QCS Slangesæt Deluxe Plus	20 600



SELECTO 3, 3. FUNKTION

3. funktionen gør det muligt at køre med hydrauliske redskaber som f.eks. balletang, silocut ol. Lynkoblingerne er lettilgængelig placeret på redskabsrammen. Kombinere med Selectofix og opnå en endnu lettere tilkobling.



QC4 MULTIKOBLING

Met et håndtag får du en lettere tilkobling af din frontlæsser hydraulik og strøm.



4. FUNKTION

Dette udstyr giver mulighed for at anvende redskaber som kræver 2 separate dobbeltvirkende hydrauliske funktioner.



SOFTDRIVE®

SoftDrive er et lastdæmper system som forbedre den daglige arbejde med frontlæsseren. Softdrive beskytter alt mellem lasten i redskabet og marken, hvorved du får en mere behagelig og effektiv kørsel med frontlæsseren.



SELECTOFIX™

Spar tid og undgå problemer. Med et enkelt håndtag kan du let til/fra koble redskabshydraulik uden besvær, selv under tryk.



US LÅSEKONSOLLER

X-serien kan leveres med US-låsekonsoller som passer til gamle Ålö US Beslag.

PRODUKT	BENÆVNELSE	VARENr.	PRIS
3. FUNKTION	X-SERIEN (November 2020->)	60060118	6 400
3. FUNKTION	X-SERIEN	60010001	6 400
4. FUNKTION	X-SERIEN (November 2020->)	60060149	6 400
4. FUNKTION	X-SERIEN	60021760	6 400
SOFTDRIVE	MEKANISK SOFTDRIVE TIL X-SERIEN	5034241	5 000
SELECTO-FIX	LÆSSERDEL: Hurtigkobling af hydraulisk redskab. Kompatibelt med Euro og Euro/SMS-redskabsramme. (November 2020->)	60060129	3 900
SELECTO-FIX	LÆSSERDEL: Hurtigkobling af hydraulisk redskab. Kompatibelt med Euro og Euro/SMS-redskabsramme.	60016726	3 900

PRODUKT	BENÆVNELSE	VARENØR	PRIS
El-kontakt kit for hydraulisk redskabslås	Ikke inkluderet i Q-Lock (hydr.redskabslås) Skal ikke bruges i forbindelse med ElectroDrive QS eller Slangesæt DeLuxe Plus	60020283	1 000
El-kontakt kit for Loader Light	Ikke inkluderet i Loader Light sættet. Skal ikke bruges i forbindelse med ElectroDrive og når frontlæsseren har Q-Companion (vægt)	60022802	1 100
El-kontakt kit for SoftDrive dæmper	Indgår i alle hydrauliksæt og slangesæt (når den skal bruges)	60019852	1 000

PRODUKT	BENÆVNELSE	VARENØR	VARENØR LCS TIL 2011	VARENØR LCS 2011-2017	PRIS
3. Funktion	DS og US	5220450			7 100
3. Funktion	DM og UM	5220451			7 100
3. Funktion	DL	5220452			7 100
3. Funktion	DXL	5220581			7 100
4. Funktion	DS og US	5220453	5220519	5220519	10 400
4. Funktion	DM og UM	5220454	5220518	5220518	10 400
4. Funktion	DL	52200455	5220517	5220517	10 400
4. Funktion	DXL	N/A	5220583	5220583	10 400
SELECTOFIX	Frontlæsserdel, hurtigskift af redskabshydraulikken	10550380			3 900
SELECTOFIX	Redskabsdel, hurtigskift af redskabshydraulikken	10550180			2 300
Q-LOCK	Hydraulisk redskabslås, EURO, DS og US. Kræver 3.funktion	5220690	5220691	5220691	7 600
Q-LOCK	Hydraulisk redskabslås, EURO-SMS, DS og US. Kræver 3.funktion	5220696	5220697	5220697	7 600
Q-LOCK	Hydraulisk redskabslås, EURO, DM og UM. Kræver 3.funktion	5220692	5220693	5220693	7 600
Q-LOCK	Hydraulisk redskabslås, EURO-SMS, DM og UM. Kræver 3.funktion	5220698	5220699	5220699	7 600
Q-LOCK	Hydraulisk redskabslås, EURO-Lille BM. Kræver 3.funktion	5220705	5220706	5220706	7 600
Q-LOCK	Hydraulisk redskabslås, EURO, DL. Kræver 3.funktion	5220694	5220695	5220695	7 600
Q-LOCK	Hydraulisk redskabslås, EURO-ALO HD, DXL og US. Kræver 3.funktion.	N/A	N/A	5220585	7 600

PRODUKT	BENÆVNELSE	VARENR	VARENR LCS TIL 2011	VARENR LCS 2011-2017	PRIS
SOFTDRIVE	Q25, Q35 og Q45. El til/fra kobliet.	5215233	5220538	N/A	10 400
SOFTDRIVE	Q55 og Q65. El til/fra kobliet.	5215234	5220539	N/A	10 400
SOFTDRIVE	Q75, Q85 og Q85x. El til/fra kobliet.	5215235	5220540	N/A	10 400
SOFTDRIVE	Q26, Q36, Q38, Q46, Q48 og Q49. DS og US. El til/fra kobliet.	N/A	N/A	5220662	10 400
SOFTDRIVE	Q26, Q36, Q38, Q46, Q48 og Q49. DM. El til/fra kobliet.	N/A	N/A	5220663	10 400
SOFTDRIVE	Q56. US. El til/fra kobliet.	N/A	N/A	5220666	10 400
SOFTDRIVE	Q56, Q58, Q66 og Q68. DM og UM. El til/fra kobliet.	N/A	N/A	5220667	10 400
SOFTDRIVE	Q76 og Q78. DM og UM. El til/fra kobliet.	N/A	N/A	5220674	10 400
SOFTDRIVE	Q88 og Q98. DL og DXL. El til/fra kobliet..	N/A	N/A	5220675	10 400
SOFTDRIVE	El til/fra kobling – for SoftDrive med mekanisk on/off	5215241	5220526	5220526	4 900
HYDRO-QUICK	Traktor og læsserdel. Hurtigskift af hydraulik mellem læsser og ventilset.	5201154			6 900
HYDRO-QUICK	Traktordel. Hvis læsseren bruges på flere traktorer skal denne del bruges til hver af de ekstra traktorer.	5201155			4 200
HYDRO-QUICK	Frontlæsserdel. Hvis der anvendes flere frontlæssere på samme traktor skal denne del bruges på hver af de ekstra frontlæssere.	5201227			3 100
HYDRO-QUICK	Skal bruges når Hydro Quick (5201154, 5221227) skal monteres i forbindelse med slangesæt.	10301570			2 100
LOADERLIGHT	LED, 2x1050 lumen, som monteres under frontlæsserarmen. Kan ikke kombineres med 4. funktion eller ESV.	5048217	5048217	5048217	5 100

PRODUKT	BENÆVNING	VARENR	PRIS
SELECTO 3	Ekstra 3. hydraulikfunktion for US/UM/DM (inkl. lynkoblinger og slager frem til redskabsrammen)	10550218	7 900
SELECTO 3	Ekstra 3. hydraulikfunktion for UL (inkl. lynkoblinger og slager frem til redskabsrammen)	10550235	6 100
SELECTO 4	Ekstra 4. hydraulikfunktion for US/UM/UL/DM. (kræver at 3. funktion er monteret)	313325	3 600
SELECTO 3-4	Ekstra 3 og 4 hydraulikfunktion for US/UM/DM	10550220	9 000
SELECTO 3-4	Ekstra 3 og 4 hydraulikfunktion for UL	10550237	9 000
SELECTOFIX (monteret på tværrøret)	Frontlæsserdel. Hurtigskift af redskabshydraulikken.	301607	4 000
SELECTOFIX (monteret på tværrøret)	Redskabsdel. Hurtigskift af redskabshydraulikken.	301605	2 900
SELECTOFIX (monteret på redskabsrammen)	Frontlæsserdel. Hurtigskift af redskabshydraulikken.	10550379	3 900
SELECTOFIX (monteret på redskabsrammen)	Redskabsdel. Hurtigskift af redskabshydraulikken.	10550180	2 300
Hydraulisk redskabslås	EURO, til Q 710 - Q 770, Q 910 - Q 990, Q 10-50 - Q 10-85 (kræver 4. funktion)	246800	9 500
Hydraulisk redskabslås	EURO-SMS og EURO-TYP 3 til Q 710 - Q 770, Q 910 - Q 985, Q 10-60 - Q 10-85 (kræver 4. funktion)	246799	7 300
Hydraulisk redskabslås	EURO-COMBI til Q 710 - Q 750, Q 760, Q 910 - Q 950 (kræver 4. funktion)	246804	6 600
Hydraulisk redskabslås	EURO-COMBI til Q 770, Q 960 - Q 985, Q 10-60 - Q 10-85 (kræver 4. funktion)	246807	7 300
Hydraulisk redskabslås	EURO-COMBI til Q 990 (kræver 4. funktion)	246810	9 500
Hydraulisk redskabslås	EURO-LILLA BM til Q 710 - Q 770, Q 910 - Q 985, Q 10-60 - Q 10-85 (kræver 4. funktion)	269681	6 600
SOFTDRIVE	Til Q 710 - Q 750, Q 910 - Q 940, Q 960, Q 10-60	5048136	6 100
SOFTDRIVE	Til Q 755 - Q770, Q 950, Q 970 - Q 990, Q 10-50, Q 10-70 - Q 10-85	5048137	7 300
SOFTDRIVE (el til/fra kobling)	Passer til SoftDrive monteret på Q 710 - Q 990, Q 10-50 - Q 10-85	5201080	9 100
SELECTO 3.	Ekstra 3 hydraulikfunktion til Q 415, Q 450, Q 610, Q 620, Q 630, Q 640, Q 650, Q 670, Q 690 og Q 790	313413	8 400
SELECTO 3.	Ekstra 3 hydraulikfunktion til Q 465, Q 675 og Q 695	313323	7 000
SELECTO 4. (kræver 3.funktion)	Ekstra 3 hydraulikfunktion til Q 415, Q 450, Q 610, Q 620, Q 630, Q 640, Q 650, Q 670, Q 690 og Q 790	313414	6 600
SELECTO 4. (kræver 3.funktion)	Ekstra 3 hydraulikfunktion til Q 465, Q 675 og Q 695	313325	3 600
SELECTOFIX (Kvadratisk model)	Frontlæsserdel til Q 465, Q 675 og Q 695	301607	4 000
SELECTOFIX (Kvadratisk model)	Redskabsdel: til Q 465, Q 675 og Q 695	301605	2 900
HYDRAULISK REDSKABSLÅS	EURO og EURO-COMBI til Q 415, Q 450, Q 610, Q 620, Q 630, Q 640, Q 650, Q 660, Q670 og Q690 (kræver 4.funktion)	261099	6 600
SOFTDRIVE	Til Q 415, Q 450, Q 610, Q 620, Q 630, Q 640, Q 650 og Q 660	314010	6 100
SOFTDRIVE	Til Q 670 og Q 690	314040	8 100
SOFTDRIVE	Til Q 465, Q 675 og Q 695	314070	6 100
SOFTDRIVE	Universal SoftDrive	314100	6 100

PRODUKT	BENÆVNELSE	VARENR	PRIS
3. funktion	3. funktion til Trima 2-serien fra og med 1.1.2002	20430075	6 100
4. funktion	4. funktion til Trima 3.10 – 4.85 fra og med 1.1.2002, Trima 6.80 – 7.95 (kræver 3.funktion)	20430077	6 100
3. funktion	3. funktion til Trima 2.10 – 5.80 samt ældre læssere med prod.nr over 100.000	20430037	6 100
3. funktion	3. funktion til Trima med prod.nr under 100.000 og med chokventil påtværrøret. Olierør Ø15	20430011	6 900
Hydraulisk redskabslås	Auto Safe Euro til Trima Prof 3.10 – 5.85 fra og med 1.1.2002 og Trima 6.80 – 7.95. 3. funktion kræves ikke.	20529227	6 100
Hydraulisk redskabslås	Auto Safe Euro-SMS til Trima Prof. 3.10 – 5.85, 6.80 – 7,95. 3. funktion kræves ikke.	20529357	10 400
Hydraulisk redskabslås	Auto Safe SMS til Trima Prof. 3.10 – 5.85 fra og med 1.1.2002. 3. funktion kræves ikke.	20529226	6 100
Hydraulisk redskabslås	Auto Safe SMS til Trima Prof. 3.10 – 5.85 før 1.1.2002. 3. funktion kræves ikke.	20529130	6 900
Hydraulisk redskabslås	Hydraulisk redskabslås til ældre Trima i 20- 40- og 90 serien, undtagen nedenfor nævnte, 3. funktion kræves.	20522669	7 300
Hydraulisk redskabslås	Hydraulisk redskabslås til Trima 1620/40, 1820/40 og 1590 - 1890. 3. funktion kræves.	20522690	9 800
TRIMA FLD 800 (Dæmper)	FLD 800 til Trima 2.10 og 3.10 fra og med 1.1.2002.	20375024	6 100
TRIMA FLD 800 (dæmper)	FLD 800 til Trima 2.20 - 2.80, samt 3.20 - 4.85 fra og med 1.1.2002	20375023	6 100
TRIMA FLD 800 (dæmper)	FLD 800 til Trima læssere før 31.12.2001. Olierør Ø12.	20375021	6 100
SELECTOFIX	Redskabsdel, hurtigskift af redskabshydraulikken (3. funktion 20430045).	20736024	2 900
SELECTOFIX	Læsserdel, hurtigskift af redskabshydraulikken. Til Trima 2.10 - 7.95 fra og med 1.1.2002.	10550379	3 900
SELECTOFIX	Redskabsdel, hurtigskift af redskabshydraulikken.	10550180	2 300



Quicke

Member of JOST World